

# System Box art. 98011

## PROFONDITÀ INCASSO

DEPTH BUILT-IN SHOWER MIXER

56,5 mm

## TOLLERANZA INSTALLAZIONE PIASTRA IN OTTONE

BRASS PLATE INSTALLATION TOLERANCE

25 mm

## PROLUNGA AGGIUNTIVA

ADDITIONAL EXTENSION

+ 30 mm

## TOLLERANZA INSTALLAZIONE PIASTRA IN ABS

ABS PLATE INSTALLATION TOLERANCE


19 mm

codice finitura  
finishing code

COD. R23049 00 - 1 VIA / 1 WAY

COD. R23048 00 - 2 VIE / 2 WAY

VEDERE LISTINO RICAMBI  
SEE SPARE PARTS LIST



**UTILIZZABILE SIA L'USCITA 2 DI DESTRA O DI SINISTRA, CHIUDENDO CON IL TAPPO L'USCITA NON UTILIZZATA**  
BOTH THE 2 RIGHT OUTLET OR LEFT OUTLET CAN BE CONNECTED BY CLOSING WITH THE CAP THE UNUSED OUTLET

# art. 98011

Corpo per monocomando incasso doccia universale, cartuccia Ø35, 1/2 vie, con deviazione a dischi ceramici

Universal built-in box shower mixer, Ø35 cartridge, 1/2 way ceramic discs diverter


Corps à encastrer universel pour mitigeur de douche, cartouche Ø35 inverseur disques céramiques 1-2 voies

Cuerpo empotrado universal para mezclador ducha, cartucha Ø35, inversor discos ceramicos 1-2 vias

UP-Universal Körper für Duschenmischer, Ø35 Kartusche, 1-2 Wege Umsteller mit Keramik Scheiben



Livella inclusa  
Bubble level included




ESEMPIO DI ESTETICA  
EXAMPLE OF EXTERNAL  
VISIBLE COMPONENTS

art. 12541 Pepe XL




## PORTATA 1 VIA / 1-WAY FLOW

PROVE DI PORTATA - FLOW RATE (L/MIN)



## PORTATA 2 VIA / 2-WAY FLOW

PROVE DI PORTATA - FLOW RATE (L/MIN)



## DATI TECNICI / TECHNICAL SPECIFICATIONS



1 VIA  
1-WAY



UNIVERSALE PER TUTTE LE SERIE F.LLI FRATTINI  
UNIVERSAL FOR ALL THE F.LLI FRATTINI SERIES



2 VIA  
2-WAY



IMPERMEABILE  
WATERPROOF



FACILE INSTALLAZIONE  
EASY INSTALLATION



OTTONE DZR  
DZR BRASS