

System Box art. 98500

PROFONDITÀ INCASSO

DEPTH BUILT-IN SHOWER MIXER

64 mm

TOLLERANZA INSTALLAZIONE PIASTRA IN OTTONE

BRASS PLATE INSTALLATION TOLERANCE

20 mm

PROLUNGA AGGIUNTIVA


ADDITIONAL EXTENSION

+ 20 mm

codice finitura
finishing code

COD. R23085 00

VEDERE LISTINO RICAMBI
SEE SPARE PARTS LIST





MECCANICO
MECHANICAL BOX



98500

Corpo per monocomando incasso kit shut-off universale, cartuccia Ø25

Shut off universal built-in box with single lever mixer, cartridge Ø25


Corps universel à encastrer pour douchette shut off avec monocommande, cartouche Ø25

Cuerpo universal empotrado para tele ducha shut off con monomando, cartucho Ø25

UP-Box für Shut off Set mit Einhebelmischer, Kartusche Ø25



Livella inclusa
Bubble level included




ESEMPIO DI ESTETICA
EXAMPLE OF EXTERNAL
VISIBLE COMPONENTS

art. 55404



PORTATA 1 VIA / 1-WAY FLOW

PROVE DI PORTATA - FLOW RATE (L/MIN)



PRESSIONE PRESSURE P (BAR)	VALORI RESULTS ACQUA MISCELATA MIXED WATER
0,5	4,5
1	6,3
1,5	7,6
2	9,03
2,5	10
3	11,2
4	12,9
5	14,3

DATI TECNICI / TECHNICAL SPECIFICATIONS



1 VIA
1-WAY



FACILE INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION



OTTONE DZR
DZR BRASS



UNIVERSALE PER TUTTE LE SERIE F.LLI FRATTINI
UNIVERSAL FOR ALL THE F.LLI FRATTINI SERIES



IMPERMEABILE
WATERPROOF